

Vitrine horizontale KARINA encastrable maintien en température, 550 L



Photo non disponible

Informations produit

- › Triple vitrage, angles carrés.
- › Porte coulissante.
- › Équipement intérieur : étagères réglables en hauteur.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › Réservoir d'eau pour apport d'humidification.
- › Roulettes pivotantes renforcées. Alimentation 230 V (mono).

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Dimensions encastrement (LxP) (mm)	1265x635
Coloris	Noir
Construction	Triple vitrage
Capacité	550
Type d'éclairage	LED
Température (°C)	+60°/+80°C
Carrosserie	Aluminium anodisé / Acier galvanisé

ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	1265x400
Nombre équipement	3
Équipement	Tablettes en verre

COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Electronique

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	2570
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	175
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1341x730x1340

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1440x870x1640
Poids brut (kg)	249

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



Accessoires et options

Options

T00002 Serrure pour vitrine